

SYG-GT RATF

- [Présentation de l'application SYG-GT RATF](#)
- [À propos](#)
- [Ajout de la barre d'outils SYG-GT RATF](#)
- [Connexion](#)
- [Information de base](#)
- [Intégration des applications SYGIF dans le processus des opérations](#)
- [Création d'un RATF](#)
- [Menu Suivi des opérations](#)
- [Menu Couverture de base](#)
- [Menu Rapport d'activité](#)
- [Menu Planification intégrée](#)

Présentation de l'application SYG-GT RATF

Pourquoi un changement ?

Changements technologiques

Pour l'avenir, ESRI mise sur son nouveau produit ArcGISPro pour le futur et délaisse ArcMap. Une refonte complète des extensions était donc nécessaire pour s'adapter à la nouvelle technologie.

Montée des logiciels libres

Vu l'intérêt grandissant de notre clientèle de migrer vers le logiciel QGIS, nous avons étudié la possibilité de quitter les produits ESRI afin de se baser sur des logiciels libres. La décision a donc été prise de créer l'application SYG-GT RATF pour QGIS.

Simplification

Le remaniement technologique nous a permis de réfléchir à la conception même de Sygif-GT. Avec nos partenaires de l'industrie forestière, la décision a été prise de scinder et de simplifier GT-PRAN et GT-RATF afin de créer deux applications qui répondent aux besoins d'utilisateurs différents.

À propos


SYG-GT RATF pour QGIS fait partie de la nouvelle suite d'applications SYG-GT. Elle a pour but de soutenir l'utilisateur dans la confection des RATF. Les normes d'échanges sont ajustées à chaque année ainsi que les listes de valeurs acceptées par le Ministère. Cette extension à QGIS permet au forestier de sauver un temps considérable lors de la confection du RATF et lui donne aussi des outils afin de valider les données et de se plier à la norme d'échange géométrique du Ministère.

Ajout de la barre d'outils SYG-GT RATF


Installation locale

Lorsque l'application est installée sur votre poste de travail, vous pouvez ajouter la barre d'outils de SYG-GT RATF dans QGIS.

Pour ouvrir la fenêtre des extensions, aller dans le menu :



- Sélectionner *Installés*
- Cocher *SYG-GT RATF*



La barre d'outils SYGIF-GT RATF devrait s'afficher dans votre interface de QGIS. Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'elle soit bien cochée dans la liste des *Panneaux et Barre d'outils*.


Installation sur Citrix ou serveur

Au démarrage de QGIS sur Citrix ou sur le serveur, la barre d'outil SYG-GT RATF devrait déjà être activée.

Connexion

Situation par défaut

Lorsque vous sélectionnez pour la première fois n'importe quelle option de la barre d'outils (autre que les utilitaires), une fenêtre s'ouvre pour saisir vos informations de connexion.




Entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe pour avoir accès à SYG-GT RATF.

Situation avec compte « Active Directory (AD) »

Chez certains clients, nous utilisons la connexion « AD » pour se connecter à SYG-GT RATF. Dans ce cas, vous n'avez pas à saisir de nom d'utilisateur ou de mot de passe. La connexion est faite automatiquement.

Information de base

Ce menu permet de modifier les listes de valeurs. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les diverses informations de base pour la saisie dans l'application. Voici la liste des informations modifiables. Les listes de valeurs du Ministère sont mises à jour lors de la récupération des données du Ministère. Il faudra par contre mettre à jour manuellement la table des ingénieurs forestiers responsables et des bénéficiaires par exemple.



Il est important d'ouvrir chaque option pour vous assurer que toutes les informations correspondent à vos besoins.

Fonctionnement des fenêtres de mise à jour

13 de 34			
ty_placette	description	ratf_actif	
PRIS2	Parcelle au prisme CST-2	0	▼
G339	Grappe de placettes de 3,39 mètres de rayon	0	▼
PC2-2	Placette carrée de 2,2 mètres x 2,2 mètres	0	▼
PR620	Parcelle rectangulaire de 6,0 mètres x 20,0 mètres	0	▼
T126	Regroupement d'un transect sur le cheminement de la grap...	0	▼
2540	Regroupement de 2 parcelles de 5 mètres par 40 mètres	0	▼
42113	Regroupement d'une parcelle de 4 mètres par 25 mètres et ...	0	▼
42126	Regroupement d'une parcelle de 4 mètres par 25 mètres et ...	0	▼
42141	Regroupement d'une parcelle de 4 mètres par 25 mètres et ...	0	▼
5113	Regroupement des parcelles de 5,64 mètres et de 1,13 mètr...	0	▼
51216	Regroupement des parcelles de 5,64 mètres, 1,26 mètres et...	0	▼
5126	Regroupement des parcelles de 5,64 mètres et de 1,26 mètr...	0	▼
▶ 8282	Regroupement des parcelles de 8,92 mètres et de 2,82 mètres	0	▼
G113	Grappe de placettes de 1,13 mètres de rayon	0	▼
G126	Grappe de placettes de 1,26 mètres de rayon	0	▼
G141	Grappe de placettes de 1,41 mètres de rayon	0	▼
G163	Grappe de placettes de 1,63 mètres de rayon	0	▼
G169	Grappe de placettes de 1,69 mètres de rayon	0	▼
G2525	Grappe de placettes carrées de 2,5 mètres x 2,5 mètres	0	▼

Fermer

8 juin 2020

1 de 34
: Sert à vous déplacer d'une information à l'autre et de voir le nombre d'information entré.

: Permet d'ajouter une information.

Cliquer dans la cellule entrer l'information et cliquer dans une autre cellule pour terminer la saisie.

: Permet de supprimer une information.

Sauvegarder
: Sauvegarde les modifications. Si vous ne le faites pas et fermez la fenêtre, les modifications seront annulées.

Annuler
: Annule les changements apportés.

Récupérer les informations de base du Ministère

Récupérer les informations de base du Ministère

- Sélectionner l'année d'application
- Faire *parcourir* pour sélectionner votre fichier de type XLS.

 FBAS6000_Frm_ImportMFFP



Année d'application : 

Pointez le fichier 'Table_Codes_Domaines_RATF_XX_XX_XX.xls'. Ceci récupérera les valeurs de références et les codes RATF.

Intégration des applications SYGIF dans le processus des opérations

Intégration des applications


La suite d'applications mise à votre disposition est en grande partie interreliée. Pensez par exemple aux inventaires MLNU dont les données sont visibles dans SYG-OPS, ou encore aux ponceaux planifiés dans SYG-OPS avec SYG-Ponceau puis envoyés vers BAC pour l'inventaire terrain puis ramenés dans SYG-OPS.

La même synergie existe entre SYG-OPS et SYG-GT RATF afin de préparer le RATF en continu et de répondre aux demandes de suivis périodiques.

Le point de départ du RATF est donc les opérations de suivi réalisées dans SYG-OPS qui seront extraites par SYG-GT RATF.

Création d'un RATF


Voici un aperçu du processus de travail pour créer un RATF avec SYG-GT RATF.



Menu Suivi des opérations

Le menu « Suivi des opérations » de SYG-GT RATF rassemble les outils propres à votre processus de travail


- Préparer une tâche d'occupation de sentier
- Charger les données dans GDDF
- Exclure une partie du calcul
- Recalculer l'occupation de sentier
- Faire une copie de sécurité des données
- Restaurer une copie de sécurité



Suivis périodiques et État d'avancement des travaux

Dans le processus des opérations, la couverture de suivi de récolte validée est mise à jour dans l'application SYG-OPS.


Dans GT-RATF, l'outil SNR et état d'avancement permet de faire les exportations périodiques selon votre région.



Le suivi périodique et SRV (suivi de récolte validé) vers SNR (superficies non récoltées) fait une extraction du Suivi de récolte validé vers le format défini dans votre région.

Pour la déclaration de fin de travaux et les états d'avancement, il s'agit d'un besoin spécifique à l'Abitibi.

Suivi périodique / SRV vers SNR



AINF0133_ExportAbitibi

Choix d'exportation

☐ Déclaration de fin de travaux (DFT)

☐ État d'avancement (EAT)


UAF(s) :

- ☐ 02651
- ☐ 04351
- ☐ 08351
- ☐ 08451
- ☐ 08462
- ☐ 08652

Année :

Ok Annuler

Déclaration de fin de travaux (DTF) / État d'avancement (EAT)



AINF0132_ExportSuivi

Choix d'exportation

☐ Suivi périodique ☐ Srv vers snr


Division :

UAF :

Année :

Numéro d'entente :

Ok Annuler



Saisie de l'utilisateur

 Voulez-vous réutiliser le numéro du dernier envoi? : 3

Qui Non



Vous pouvez récupérer le résultat dans les répertoires de SYG-GT sur le S :.

Envoyer vers le RATF

Cette fonctionnalité permet de prendre les blocs complétés du suivi de récolte validé et de les envoyer vers une couverture de travail en format RATF.

Une requête est construite pour sélectionner les chantiers à récupérer de la couverture de suivi de récolte.

Sélectionner l'UAF pour afficher les chantiers et cocher ceux à exporter dans une nouvelle couverture qui sera ajoutée à la carte.



Cette couverture a la structure d'une couverture de travail de SYG-GT RATF.

Occupation de sentier

Cette fonctionnalité permet de préparer la tâche pour le calcul d'occupation de sentier. Puis d'ajuster les résultats une fois la tâche exécutée.

-  Charger les données dans GDDF
-  Exclure une partie du calcul
-  Recalculer l'occupation de sentier
-  Faire une copie de sécurité des données
-  Restaurer une copie de sécurité

Suivi des opérations

-  Envoyer vers le RATF
-  SNR et état d'avancement des suivis de récolte
- Occupation de sentier 


Menu Couverture de base



Créer des couvertures de travail

Choisir un mode de travail

La préparation des données s'effectue à partir de couvertures de travail, dans un environnement de planification centralisé (base de données) ou local (fichiers Shapefile).



Mode centralisé — accès et nommage

Lorsque ce mode est disponible, vous pouvez récupérer les couvertures de travail directement dans la base de données, sous le schéma *syggt_ratf_trv*. Le nom de chaque couche commence par *ratf_trv*, suivi du type de couche, de l'année et du numéro de version, selon le modèle suivant : *ratf_trv_[type]_[annee]_[version]*.

Mode centralisé — avantages

Les couches de travail donnent accès aux données provinciales, selon les droits qui vous sont accordés dans la base de données. Ce fonctionnement assure la continuité des travaux sans qu'il soit nécessaire de partager ou de transmettre différentes versions des couches.

Mode local — création de fichiers

Au besoin, vous pouvez également générer des couvertures de travail locales au format Shapefile (.shp). Les fichiers structurés sont créés selon :

- la version de la norme choisie;
- les types de couvertures souhaités.

AINF0014 - Création des couvertures

Répertoire : Parcourir

(Si vous n'entrez pas de lecteur, le lecteur [c:] sera pris par défaut)

Nom : Norme 2019

(Ne pas mettre d'extension au nom)

Ok Annuler

- ☒ Secteurs d'intervention réalisés
- ☒ Chemins réalisés
- ☒ Infrastructures ponctuelles
- ☒ Ponts
- ☒ Ponceaux
- ☒ Placettes-échantillon
- ☒ Drainage
- ☒ Trouée
- ☒ Surfaces non récoltées
- ☒ Fermeture chemin
- ☒ Remise en production
- ☒ Traçabilité

Par la suite, les informations devront être saisies à l'aide des menus de SYG-GT RATF afin d'assurer l'intégration ultérieure des données et l'uniformité entre les utilisateurs.

Écran des couvertures complémentaires

Permet de saisir les champs pour les couvertures complémentaires (donc autres que _PL)

AINF0130_Maintenance - Édition de Planif_PG_SU (RATF_SU)

*No. ua: 08451 *Ratf: *No. polygone: *Secteur d'intervention:

*Chantier: *Droit consenti: *Superficie non-recoltée: *Raison de non-récolte:

Remarque sur la raison de non récolte: Remarques forestières: *Methode prod.: Remarques produit:

*No. entente:

Copier

Coller


Ident.

feature_id	no_ua	ratf	no_pol_sup	no_sec_int	chantier	no_droit	hectare	rai_non_re
0	08451							

☐ Appliquer les modifications sur l'ensemble de la sélection


Fermer Confirmer la modification Effacer le contenu des champs

Menu Général




Ce menu permet de saisir des attributs en utilisant une liste de valeurs. On peut utiliser cet outil sur un seul élément ou une sélection multiple, voire complète. Les items marqués d’astérisque sont obligatoires pour passer à l’intégration.

Menu Traitements sylvicoles




Ce menu permet de saisir des attributs en utilisant une liste de valeurs. On peut utiliser cet outil sur un seul élément ou une sélection multiple voire complète. Les items marqués d’astérisque sont obligatoires pour passer à l’intégration.

Menu Information complémentaire




Valider la couverture de travail

Cet outil valide vos saisies afin de confirmer que vos couvertures de travail possèdent les informations minimums obligatoires ainsi que l'intégrité requise à l'intégration. Certains messages d'erreurs sont soulevés pour vous permettre d'appliquer les correctifs nécessaires afin de vous permettre l'intégration de la couche.




Intégration de la couverture de travail

Cet outil permet d'intégrer vos couvertures de travail. L'intégration est le passage de l'environnement local (le .shp) vers l'environnement centralisé (la base de données PostGreSQL).




Avant de procéder à l'intégration, une validation sera faite. Un message vous avertit que la validation est bonne et vous demande si vous désirez vraiment faire l'intégration.



Un message apparait lorsque l'intégration est terminée.

Importer un RATF Partiel

Cet outil permet de récupérer un RATF qui est dans le format d'échange du MFFP mais qui ne contiendrait par exemple que les données d'un seul bénéficiaire. Ce RATF dit « partiel » peut être intégré par le bénéficiaire intégrateur afin de l'ajouter à son RATF complet.




Menu Rapport d'activité

Ce menu permet d'accéder aux fonctionnalités liées au rapport intégré.


Rapport d'activité	Planification intégrée	Sui
 Afficher un rapport RATF		
 Joindre le RATF aux secteurs d'interventions		
 Afficher les détails de saisies du rapport		
 Modifier une intervention		
 Enlever des interventions		
 Associer à un secteur d'intervention existant		
 Modifier des interventions en lot		
 Sélectionner des éléments selon les attributs existants		
 Écran des couvertures complémentaires		
 Compiler les mesures d'harmonisation		
 Compiler les UE des résultats de suivi des interventions		
 Résultats de suivi des interventions		
 Mesures d'harmonisations		
 Codes de culture		
 Résultat des travaux non commerciaux		

Afficher un rapport RATF

Cet outil sert à afficher un RATF intégré pour une année donnée. Le RATF affiché comprendra toutes les données intégrées pour toutes les UAF dont les droits ont été accordés à l'utilisateur.




Sélectionner l'année du rapport à afficher. Les couches s'affichent contenant un filtre pour l'année sélectionnée.



Joindre le RATF aux secteurs d'interventions

Cette fonctionnalité permet de refaire les joints de tables automatiquement. Par exemple, la couverture RATF_PL qui contient les polygones d'intervention est jointée automatiquement à la table descriptive des interventions (le « si »).



Afficher les détails de saisies du rapport

Ce menu permet de faire sortir un résumé des superficies comptabilisées jusqu'à maintenant au rapport. C'est un peu un tableau de bord pour visualiser où l'intégration des différentes

couvertures de travail est rendue.

Modifier une intervention

Une fois le rapport intégré et dans la base de données, il est toujours possible de le modifier. Ce menu donne accès à tous les champs descriptifs d'un secteur d'intervention par exemple.

Q AINF0135_Maintenance_table - Édition du secteur d'intervention

Ratf	No_ua	*Secteur d'intervention	*Sect. int. Planifié	*Chantier	No. de contrat
20192020	08451	11	11	BROCHET_EST	
*Ingénieur forestier res.	*Droit consenti	Année BMMB	*Traitement	No. Plan spécial	*No. prescription
2004058, PG	99, untel		CPPTM_U, Coupe avec protection de		11
Superficie moyenne des bouquets ou des îlots en m2	*Resp. des pres. et des directives opér.	Rem. Prescription	No. UE	Critères de qualité atteints	Date début
	O	reserve			
Date fin	Numéro de dérogation RNI	Indicateur du respect de la mesure d'harmonisation opérationnelle	Remarque sur le respect de la mesure d'harmonisation	Resp. de la norme IMLNU	Resp. non utilisée non désirée
Resp. non utilisée sans preneur	Remarque MLNU			Code répat. spat.	Code reprise
				ALT	
*Code RATF		*Présence d'une aire d'empilement	*Respect du non passage dans un cours d'eau lors des travaux	Taux_champ	Taux Chantier feuillu - Forêts dégradées
CPPTMU, Coupe avec protection des		O		Droit consenti pour Paix des braves	
Taux_at_tr	Superficie traitement	Taux	O		Volume net récolté (m³/ha)
		0.0	Taux Fond du leadership	*No. Entente	0.0
Volume moyen des tiges du peuplement avant la récolte (m³/tige)	Aide financière V1	Aide financière V2	Aide supp. pour Paix des braves	bmbb	Taux programme du 'Fond vert'
0.0	0.0	0.0	0.0		
Taux aide au trans. des feuillus de trituration des coupes de rég. de peupl. feu. et mix. à dominance feuillue	Volume moyen des tiges à récolter (m³/tige)	Remarques forestières	Remarques compl.	Taux aide réc. et trans. feuill. durs et de peuplier de trituration dans les AIPL	Taux aide à l'aménagement des forêts rés. de faibles rendement et qualité
	0.0				
Taux aide pour le transport trituration feuillus issus de coupes partielles		Taux aide pour le trans. des feuillus en longueur issus de coupes partielles	Taux aide pour le mes. optimisé des feuillus en longueur issus de coupes part.		
Taux aide à l'abat feuillus de trituration sans preneur pour les Outaouais et des Laurentides					

Modifier le secteur d'intervention

Enregistrer

Fermer

Enlever des interventions

Sélectionner les polygones d'intervention à enlever du RATF.

Q Saisie de l'utilisateur

i

Cette opération supprimera les 1 éléments sélectionnés de la couverture intégrée.

Êtes-vous certain(e) de vouloir continuer?

Qui

Non

Associer à un secteur d'intervention existant

Cette fonctionnalité permet d'ajouter un polygone à un secteur d'intervention.

AINF0127_Frm_ComboBox

Veuillez choisir le secteur d'intervention à associer au polygone

Ok

Annuler

Modifier des interventions en lot

Cette fonctionnalité utilise la sélection active afin de modifier un ou plusieurs champs sur toute la sélection. Les champs laissés vide ne seront pas modifiés.

AINF0135_Maintenance_table - Édition en lot des secteurs d'interventions

Ratf	No_uia	*Secteur d'intervention	*Sect. int. Planifié	*Chantier	No. de contrat
*Ingénieur forestier res.	*Droit consenti	Année BMMB	*Traitement	No. Plan spécial	*No. prescription
Superficie moyenne des bouquets ou des lots en m2	*Resp. des pres. et des directives opér.	Rem. Prescription	No. UE	Critères de qualité atteints	Date début
Date fin	Numéro de dérogation RNI		Remarque sur le respect de la mesure d'harmonisation	Resp. de la norme IMLNU	Resp. non utilisée non désirée
Resp. non utilisée sans preneur	Remarque MLNU	Indicateur du respect de la mesure d'harmonisation opérationnelle		Code répart. spat.	Code reprise
*Code RATF		*Présence d'une aire d'empilement	*Respect du non passage dans un cours d'eau lors des travaux	Taux_champ	Taux Chantier feuillu - Forêts dégradées
Taux_ai_tr	Superficie traitement	Taux	Taux Fond du leadership	Droit consenti pour Paix des braves	Volume net récolté (m³/ha)
Volume moyen des tiges du peuplement avant la récolte (m³/tige)	Aide financière V1	Aide financière V2	Aide supp. pour Paix des braves	*No. Entente	Taux programme du "Fond vert"
Taux aide au trans. des feuillus de trituration des coupes de rég. de peupl. feu. et mix. à dominance feuillue	Volume moyen des tiges à récolter (m³/tige)	Remarques forestières	Remarques compl.	Taux aide réc. et trans. feuill. durs et de peuplier de trituration dans les AIPL	Taux aide à l'aménagement des forêts rés. de faibles rendement et qualité
Taux aide à l'abat feuillus de trituration sans preneur pour les Outaouais et des Laurentides	Taux aide pour le transport trituration feuillus issus de coupes partielles	Taux aide pour le trans. des feuillus en longueur issus de coupes partielles	Taux aide pour le mes. optimisé des feuillus en longueur issus de coupes part.		

Enregistrer

Fermer

Sélectionner des éléments selon les attributs existants

Cette fonctionnalité permet de faire une sélection à partir des attributs dans les couvertures.

AINF0001_Frm_Selection_Elements - Sélectionner des éléments selon les attributs existants

-Choisir le champ que vous voulez utiliser pour la sélection. Les données de ce champ seront ajoutées à la liste en bas. Seules les données présentes dans la couverture apparaîtront. Vous pouvez cocher plusieurs valeurs dans la liste des valeurs du champ.

-En cliquant sur le bouton "Ajouter à la sélection", la sélection des champs s'ajoute à la sélection actuelle.

-À l'inverse, en cliquant sur le bouton "Enlever de la sélection", les éléments contenant les valeurs choisies seront désélectionnés.

-Vous pouvez donc répéter l'opération avec plusieurs champs différents pour préciser la sélection.

Champ de la couverture

CHANTIER - (Chantier)

Décocher tous

Valeurs du champ

☐ BROCHET_EST

☒ Chasseur

Désélectionner tout dans la couverture

Zoom sur la sélection

Ajouter à la sélection

Enlever de la sélection

Fermer

Écran des couvertures complémentaires

*No. ua
08451

*Ratf

*No. polygone

*Secteur d'intervention

*Chantier

*Droit consenti

*Superficie non-récoltée

*Raison de non-récolte

Remarque sur la raison de non récolte

Remarques forestières

*Methode prod.

Remarques produit

*No. entente

Copier

Coller

Ident.

feature_id	no_ua	ratf	no_pol_sup	no_sec_int	chantier	no_droit	hectare	rai_non_re
0	08451							

☐ Appliquer les modifications sur l'ensemble de la sélection

Fermer

Confirmer la modification

Effacer le contenu des champs

Permet de saisir les champs pour les couvertures complémentaires (donc autres que _PL)

Compiler les mesures d'harmonisation

Ce menu permet d'identifier les mesures d'harmonisation liées aux secteurs d'interventions et remplir la table des mesures d'harmonisation.

Veuillez sélectionner les couvertures correspondantes afin de faire la compilation des mesures d'harmonisation automatiquement.

Couverture RATF polygonale : RATF_PL 2019-2020

Couverture des mesures d'harmonisation (Polygonales) :

Couverture des mesures d'harmonisation (Linéaires) :

Zone tampon pour les lignes (mètres) :

Couverture des mesures d'harmonisation (Ponctuelles) :

Zone tampon pour les points (mètres) :

Recommencer à zéro

Débuter l'analyse

Fermer

Compiler les UE des résultats de suivi des interventions

Ce menu récupère les unités d'échantillonnage identifiées dans les secteurs d'intervention afin de remplir la table de résultat de suivi. Vous devrez saisir la famille de traitement afin de générer les codes obligatoires à remplir dans la table de résultats de suivi.

AINF0127_Frm_ComboBox

Générer la liste des codes obligatoires

SCA_SIL-PART, SCA_SILL-PLEIN, SCA_HERS-PART

OkAnnuler

Résultats de suivi des interventions

Une fois la compilation des UE effectuée, il reste à saisir les résultats de suivi des interventions. En sélectionnant une ligne dans le bas de la fenêtre, les champs du haut se remplissent et on peut alors saisir les informations à l'aide des listes déroulantes.

AINF0137_Maintenance_table_grille - Résultats de suivi

Champ non modifiable, même en mode AJOUTChamp de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

*No. UA08451

*No. résultat1

*No. EntenteENTENTE_TEST

*Ratf20192020

*Type résultatSTREC, Surface terrière récoltée

*No. UEaiufhzodidfh

*Valeur85

*Droit consenti34, PF RÉSOLU CANADA INC. (SEN

Remarques forestières

no_ua	ratf	no_ue	no_droit	no_resul	ty_resul	valeur	rm_for	no_entente
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	1	STREC	85		ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	2	RMDO	54		ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	3	PSTAB			ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	4	POTB			ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	5	SBT			ENTENTE_TEST

Mettre en mode ajoutSupprimer la ligne sélectionnéeMode MODIFICATIONEnregistrerFermer

Mesures d'harmonisations

AINF0137_Maintenance_table_grille - Mesures d'harmonisations

Champ non modifiable, même en mode AJOUT

Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

*No. UA 08451	*No. mes. har.	*Droit consenti	*Ratf 20192020
*Ingénieur forestier res.	*Respect de la mesure	Remarque	*Remarques compl. N
*No. Entente			

Mettre en mode ajout

Supprimer la ligne sélectionnée

Mode AJOUT

Enregistrer

Fermer

Une fois la table des mesures d'harmonisation remplie, il reste à saisir les informations relatives aux mesures.

Codes de culture

AINF0137_Maintenance_table_grille - Codes de culture

Champ non modifiable, même en mode AJOUT

Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

No_ua 08451	Ratf 20192020	*Secteur d'intervention	*Code culture
*% de l'essence	Remarque	*No. Entente	

Mettre en mode ajout

Supprimer la ligne sélectionnée

Mode AJOUT

Enregistrer

Fermer

Seulement pour Rexforêt

Résultat des travaux non commerciaux

AINF0137_Maintenance_table_grille - Codes de culture

Champ non modifiable, même en mode AJOUT Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

No_ua	Ratf	*Secteur d'intervention	*Code culture
08451	20192020		
*% de l'essence	Remarque	*No. Entente	

Mettre en mode ajout Supprimer la ligne sélectionnée Mode AJOUT Enregistrer Fermer

Seulement pour Rexforêt


AINF0137_Maintenance_table_grille - Résultat des travaux non commerciaux

Champ non modifiable, même en mode AJOUT Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION


*No. UA	*Ratf	*Secteur d'intervention	Longueur drainage
08451	20192020		
Volume excavé	Nombre de microsite scarifié	Nombre de microsites ensemençés	Plants Admissibles
Code de mise en terre	Remarque reboisement	Remarques forestières	*No. Entente

Mettre en mode ajout Supprimer la ligne sélectionnée Mode AJOUT Enregistrer Fermer

Menu Planification intégrée




Associer avec l'inventaire forestier





Pour certaines utilisations, il est nécessaire d'avoir les limites des

peuplements forestiers de l'IEQM ainsi que les informations descriptives contenues dans cette couverture. Pour ce faire, il devient nécessaire d'unir votre couche avec la couverture d'inventaire. Le résultat de cette association est contenu dans une nouvelle couche temporaire créée.



Les champs de volume de l'inventaire peuvent être ajustés selon le pourcentage de récolte du traitement sylvicole afin d'obtenir dans les rapports le volume à récolter.



Comparaison de deux transmissions RATF

AINF0115_Frm_Valider_ExpGuichet - Validation des exportations vers le guichet

Les dossiers à pointer sont ceux qui contiennent tous vos résultats RATF ex : 05_220068_08652_R14_B02

Version antérieure : ...

Nouvelle version : ...

Avis : Dans le cas où il y a plusieurs interventions dans un même polygone, cela occasionnera des doublons (dans le cas de 2 interventions dans le même polygone) dans le rapport qui indiqueront que des attributs ont été modifiés d'une version à l'autre. En réalité, les valeurs n'ont pas été changées. Le processus fait en sorte qu'il y a comparaison de l'intervention 1 de la version 01 avec l'intervention 2 de la version 02 donc, toutes les valeurs lui apparaissent différentes alors que nous savons qu'il a comparé les attributs de 2 secteurs d'intervention différents. D'où la raison pourquoi le rapport affichera des modifications pour ces interventions alors qu'il n'y en a pas forcément.

Lancer la validation Fermer

Deux versions d'un RATF peuvent être comparées afin d'identifier les différences.

Exporter le RATF

APLA0001_export_ratf - Exportation du RATF

Exportation du RATF

UA :

Année :

Numéro d'entente :

Droit consenti :

Envoyer Annuler

L'exportation du RATF permet de faire une sélection dans les tables du RATF selon l'UA et l'année à exporter. Le .zip du RATF sera créé selon la norme en vigueur pour l'année d'exportation. Vous pourrez récupérer le paquet créé dans le répertoire habituel de SYG-GT.