


Menu Rapport d'activité

Ce menu permet d'accéder aux fonctionnalités liées au rapport intégré.


Rapport d'activité	Planification intégrée	Sui
 Afficher un rapport RATF		
 Joindre le RATF aux secteurs d'interventions		
 Afficher les détails de saisies du rapport		
 Modifier une intervention		
 Enlever des interventions		
 Associer à un secteur d'intervention existant		
 Modifier des interventions en lot		
 Sélectionner des éléments selon les attributs existants		
 Écran des couvertures complémentaires		
 Compiler les mesures d'harmonisation		
 Compiler les UE des résultats de suivi des interventions		
 Résultats de suivi des interventions		
 Mesures d'harmonisations		
 Codes de culture		
 Résultat des travaux non commerciaux		

Afficher un rapport RATF

Cet outil sert à afficher un RATF intégré pour une année donnée. Le RATF affiché comprendra toutes les données intégrées pour toutes les UAF dont les droits ont été accordés à l'utilisateur.




Sélectionner l'année du rapport à afficher. Les couches s'affichent contenant un filtre pour l'année sélectionnée.



Joindre le RATF aux secteurs d'interventions

Cette fonctionnalité permet de refaire les joints de tables automatiquement. Par exemple, la couverture RATF_PL qui contient les polygones d'intervention est jointée automatiquement à la table descriptive des interventions (le « si »).



Afficher les détails de saisies du rapport

Ce menu permet de faire sortir un résumé des superficies comptabilisées jusqu'à maintenant au rapport. C'est un peu un tableau de bord pour visualiser où l'intégration des différentes

couvertures de travail est rendue.

Modifier une intervention

Une fois le rapport intégré et dans la base de données, il est toujours possible de le modifier. Ce menu donne accès à tous les champs descriptifs d'un secteur d'intervention par exemple.

AINF0135_Maintenance_table - Édition du secteur d'intervention

Ratf	No_ua	*Secteur d'intervention	*Sect. int. Planifié	*Chantier	No. de contrat
20192020	08451	11	11	BROCHET_EST	
*Ingénieur forestier res.	*Droit consenti	Année BMMB	*Traitement	No. Plan spécial	*No. prescription
2004058, PG	99, untel		CPPTM_U, Coupe avec protection de		11
Superficie moyenne des bouquets ou des îlots en m2	*Resp. des pres. et des directives opér.	Rem. Prescription	No. UE	Critères de qualité atteints	Date début
	O	reserve			
Date fin	Numéro de dérogation RNI		Remarque sur le respect de la mesure d'harmonisation	Resp. de la norme IMLNU	Resp. non utilisée non désirée
		Indicateur du respect de la mesure d'harmonisation opérationnelle			
Resp. non utilisée sans preneur	Remarque MLNU			Code répat. spat.	Code reprise
				ALT	
*Code RATF		*Présence d'une aire d'empilement	*Respect du non passage dans un cours d'eau lors des travaux	Taux_champ	Taux Chantier feuillu - Forêts dégradées
CPPTMU, Coupe avec protection des		O		Droit consenti pour Paix des braves	
Taux_at_tr	Superficie traitement	Taux	O		Volume net récolté (m³/ha)
		0.0	Taux Fond du leadership	*No. Entente	0.0
Volume moyen des tiges du peuplement avant la récolte (m³/tige)	Aide financière V1	Aide financière V2	Aide supp. pour Paix des braves	bmbb	Taux programme du 'Fond vert'
0.0	0.0	0.0	0.0		
Taux aide au trans. des feuillus de trituration des coupes de rég. de peupl. feu. et mix. à dominance feuillue	Volume moyen des tiges à récolter (m³/tige)	Remarques forestières	Remarques compl.	Taux aide réc. et trans. feuill. durs et de peuplier de trituration dans les AIPL	Taux aide à l'aménagement des forêts rés. de faibles rendement et qualité
	0.0				
Taux aide pour le transport trituration feuillus issus de coupes partielles		Taux aide pour le trans. des feuillus en longueur issus de coupes partielles	Taux aide pour le mes. optimisé des feuillus en longueur issus de coupes part.		
Taux aide à l'abat feuillus de trituration sans preneur pour les Outaouais et des Laurentides					

Modifier le secteur d'intervention

Enregistrer

Fermer

Enlever des interventions

Sélectionner les polygones d'intervention à enlever du RATF.

Saisie de l'utilisateur

Cette opération supprimera les 1 éléments sélectionnés de la couverture intégrée.

Êtes-vous certain(e) de vouloir continuer?

Qui

Non

Associer à un secteur d'intervention existant

Cette fonctionnalité permet d'ajouter un polygone à un secteur d'intervention.

AINF0127_Frm_Combobox

Ok

Annuler

Modifier des interventions en lot

Cette fonctionnalité utilise la sélection active afin de modifier un ou plusieurs champs sur toute la sélection. Les champs laissés vide ne seront pas modifiés.

AINF0135_Maintenance_table - Édition en lot des secteurs d'interventions

Ratf	No_uia	*Secteur d'intervention	*Sect. int. Planifié	*Chantier	No. de contrat
*Ingénieur forestier res.	*Droit consenti	Année BMMB	*Traitement	No. Plan spécial	*No. prescription
Superficie moyenne des bouquets ou des lots en m2	*Resp. des pres. et des directives opér.	Rem. Prescription	No. UE	Critères de qualité atteints	Date début
Date fin	Numéro de dérogation RNI	Indicateur du respect de la mesure d'harmonisation opérationnelle	Remarque sur le respect de la mesure d'harmonisation	Resp. de la norme IMLNU	Resp. non utilisée non désirée
Resp. non utilisée sans preneur	Remarque MLNU			Code répart. spat.	Code reprise
*Code RATF		*Présence d'une aire d'empilement	*Respect du non passage dans un cours d'eau lors des travaux	Taux_champ	Taux Chantier feuillu - Forêts dégradées
Taux_ai_tr	Superficie traitement	Taux	Taux Fond du leadership	Droit consenti pour Paix des braves	Volume net récolté (m³/ha)
Volume moyen des tiges du peuplement avant la récolte (m³/tige)	Aide financière V1	Aide financière V2	Aide supp. pour Paix des braves	*No. Entente	Taux programme du "Fond vert"
Taux aide au trans. des feuillus de trituration des coupes de rég. de peupl. feu. et mix. à dominance feuillue	Volume moyen des tiges à récolter (m³/tige)	Remarques forestières	Remarques compl.	Taux aide réc. et trans. feuill. durs et de peuplier de trituration dans les AIPL	Taux aide à l'aménagement des forêts rés. de faibles rendement et qualité
Taux aide à l'abat feuillus de trituration sans preneur pour les Outaouais et des Laurentides	Taux aide pour le transport trituration feuillus issus de coupes partielles	Taux aide pour le trans. des feuillus en longueur issus de coupes partielles	Taux aide pour le mes. optimisé des feuillus en longueur issus de coupes part.		

Enregistrer

Fermer

Sélectionner des éléments selon les attributs existants

Cette fonctionnalité permet de faire une sélection à partir des attributs dans les couvertures.

AINF0001_Frm_Selection_Elements - Sélectionner des éléments selon les attributs existants

-Choisir le champ que vous voulez utiliser pour la sélection. Les données de ce champ seront ajoutées à la liste en bas. Seules les données présentes dans la couverture apparaîtront. Vous pouvez cocher plusieurs valeurs dans la liste des valeurs du champ.

-En cliquant sur le bouton "Ajouter à la sélection", la sélection des champs s'ajoute à la sélection actuelle.

-À l'inverse, en cliquant sur le bouton "Enlever de la sélection", les éléments contenant les valeurs choisies seront désélectionnés.

-Vous pouvez donc répéter l'opération avec plusieurs champs différents pour préciser la sélection.

Champ de la couverture

CHANTIER - (Chantier)

Valeurs du champ

Décocher tous

☐ BROCHET_EST

☒ Chasseur

Désélectionner tout dans la couverture

Zoom sur la sélection

Ajouter à la sélection

Enlever de la sélection

Fermer

Écran des couvertures complémentaires

*No. ua

08451

*Ratf

*No. polygone

*Secteur d'intervention

*Chantier

*Droit consenti

*Superficie non-recoltée

*Raison de non-récolte

Remarque sur la raison de non récolte

Remarques forestières

*Methode prod.

Remarques produit

*No. entente

feature_id	no_ua	ratf	no_pol_sup	no_sec_int	chantier	no_droit	hectare	rai_non_re
0	08451							

☐ Appliquer les modifications sur l'ensemble de la sélection

Fermer

Confirmer la modification

Effacer le contenu des champs

Permet de saisir les champs pour les couvertures complémentaires (donc autres que _PL)

Compiler les mesures d'harmonisation

Ce menu permet d'identifier les mesures d'harmonisation liées aux secteurs d'interventions et remplir la table des mesures d'harmonisation.

Veuillez sélectionner les couvertures correspondantes afin de faire la compilation des mesures d'harmonisation automatiquement.

Couverture RATF polygonale : RATF_PL 2019-2020

Couverture des mesures d'harmonisation (Polygonales) :

Couverture des mesures d'harmonisation (Linéaires) :

Zone tampon pour les lignes (mètres) :

Couverture des mesures d'harmonisation (Ponctuelles) :

Zone tampon pour les points (mètres) :

Recommencer à zéro Débuter l'analyse Fermer

Compiler les UE des résultats de suivi des interventions

Ce menu récupère les unités d'échantillonnage identifiées dans les secteurs d'intervention afin de remplir la table de résultat de suivi. Vous devrez saisir la famille de traitement afin de générer les codes obligatoires à remplir dans la table de résultats de suivi.

AINF0127_Frm_ComboBox

Générer la liste des codes obligatoires

SCA_SIL-PART, SCA_SILL-PLEIN, SCA_HERS-PART

Ok

Annuler

Résultats de suivi des interventions

Une fois la compilation des UE effectuée, il reste à saisir les résultats de suivi des interventions. En sélectionnant une ligne dans le bas de la fenêtre, les champs du haut se remplissent et on peut alors saisir les informations à l'aide des listes déroulantes.

AINF0137_Maintenance_table_grille - Résultats de suivi

Champ non modifiable, même en mode AJOUT

Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

*No. UA

08451

*No. résultat

1

*No. Entente

ENTENTE_TEST

*Ratf

20192020

*Type résultat

STREC, Surface terrière récoltée

*No. UE

aiufhzodidfh

*Valeur

85

*Droit consenti

34, PF RÉSOLU CANADA INC. (SEN

Remarques forestières

no_ua	ratf	no_ue	no_droit	no_resul	ty_resul	valeur	rm_for	no_entente
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	1	STREC	85		ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	2	RMDO	54		ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	3	PSTAB			ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	4	POTB			ENTENTE_TEST
08451	20192020	aiufhzodidfh	34	5	SBT			ENTENTE_TEST

Mettre en mode ajout

Supprimer la ligne sélectionnée

Mode MODIFICATION

Enregistrer

Fermer

Mesures d'harmonisations

AINF0137_Maintenance_table_grille - Mesures d'harmonisations

Champ non modifiable, même en mode AJOUT

Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

*No. UA	*No. mes. har.	*Droit consenti	*Ratf
08451			20192020
*Ingénieur forestier res.	*Respect de la mesure	Remarque	*Remarques compl.
			N
*No. Entente			

Mettre en mode ajout

Supprimer la ligne sélectionnée

Mode AJOUT

Enregistrer

Fermer

Une fois la table des mesures d'harmonisation remplie, il reste à saisir les informations relatives aux mesures.

Codes de culture

AINF0137_Maintenance_table_grille - Codes de culture

Champ non modifiable, même en mode AJOUT

Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

No_ua	Ratf	*Secteur d'intervention	*Code culture
08451	20192020		
*% de l'essence	Remarque	*No. Entente	

Mettre en mode ajout

Supprimer la ligne sélectionnée

Mode AJOUT

Enregistrer

Fermer

Seulement pour Rexforêt

Résultat des travaux non commerciaux

AINF0137_Maintenance_table_grille - Codes de culture

Champ non modifiable, même en mode AJOUT

Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

No_ua	Ratf	*Secteur d'intervention	*Code culture
08451	20192020		
*% de l'essence	Remarque	*No. Entente	

Mettre en mode ajout

Supprimer la ligne sélectionnée

Mode AJOUT

Enregistrer

Fermer

Seulement pour Rexforêt

AINF0137_Maintenance_table_grille - Résultat des travaux non commerciaux

Champ non modifiable, même en mode AJOUT

Champ de clé, modifiable en mode AJOUT, non modifiable en mode MODIFICATION

*No. UA	*Ratf	*Secteur d'intervention	Longueur drainage
08451	20192020		
Volume excavé	Nombre de microsite scarifié	Nombre de microsites ensemençés	Plants Admissibles
Code de mise en terre	Remarque reboisement	Remarques forestières	*No. Entente

Mettre en mode ajout

Supprimer la ligne sélectionnée

Mode AJOUT

Enregistrer

Fermer

Revision #3
Created 2 October 2026 15:28:53 by Jean-Baptiste Ferrero
Updated 5 October 2026 20:08:33 by Jean-Baptiste Ferrero